




ARBEITSHEBEBÜHNEN

ZAUCC ///
BAUT + BEWEGT





SCHERENBÜHNEN



LEGENDE




- A1** Arbeitshöhe
- A** Plattformhöhe
- B** Durchfahrtshöhe
- C/F** Plattformgrösse und -ausschub
- G** Gesamtbreite
- H** Gesamtlänge
- I** Tragkraft (kg)
- W** Gewicht (kg)

ELEKTRO

MARKE	TYP	KAT	A1	A	B	C	F	G	H	I	W (kg)
JLG	1930ES	3a	7.70	5.70	1.52	1.87x0.76	0.90	0.76	1.87	230	1550
Haulotte	Optimum 8	3a	7.79	5.79	1.76	1.82x0.74	0.86	0.80	1.90	230	1565
JLG	2032ES	3a	8.10	6.10	1.87	2.30x0.76	0.90	0.81	2.30	360	1970
JLG	2630ES	3a	9.77	7.77	1.98	2.30x0.76	0.90	0.76	2.30	230	2200
JLG	2646ES	3a	9.92	7.92	2.01	2.50x1.12	1.27	1.17	2.50	450	2740
JLG	3246ES	3a	11.68	9.68	2.01	2.50x1.12	1.27	1.17	2.50	320	2905
Haulotte	Compact 14	3a	13.85	11.85	2.08	2.49x1.20	0.92	1.20	2.49	350	3200
JLG	3369LE	3a	12.06	10.06	1.98	2.92x1.65	0.91	1.75	3.07	450	4600
JLG	4069LE	3a	14.19	12.19	2.04	2.92x1.65	0.91	1.75	3.07	360	5300

Alle Grössenangaben in Meter.





SCHERENBÜHNEN



LEGENDE




- A1** Arbeitshöhe
- A** Plattformhöhe
- D** Durchfahrthöhe
- E/F** Plattformgrösse und -ausschub
- G** Gesamtbreite
- H** Gesamtlänge
- I** Tragkraft (kg)
- W** Gewicht (kg)

DIESEL 4X4

MARKE	TYP	KAT	A1	A	D	E	F	G	H	I	W (kg)
SNORKEL	SL 30	3a	11.00	9.00	1.70	4.39x2.16	-	2.16	4.39	590	3400
JLG	3394RT	3a	12.06	10.06	1.97	3.81x2.18	1.22	2.39	4.75	1020	6700
JLG	4394RT	3a	15.11	13.11	2.19	3.81x2.18	1.22	2.39	4.75	680	7100
JLG	530LRT	3a	18.15	16.15	2.41	4.06x1.91	1.14	2.31	4.88	680	8200

Alle Grössenangaben in Meter.





MASTBÜHNEN



LEGENDE




H1	Arbeitshöhe
H	Plattformhöhe
D	Durchfahrthöhe
S	Seitliche Reichweite
A	Plattformgrösse
B	Gesamtbreite
E	Gesamtlänge
SB	Schwenkbereich
W	Gewicht (kg)

TOUCAN

MARKE	TYP	KAT	H1	H	S	A	E	D	B	SB	W (kg)
JLG	8E-L	3b	8.20	6.20	2.65	0.85x0.92	2.10	2.00	0.99	345°	1860
Haulotte	Star 8	3b	8.70	6.70	3.00	0.78x0.98	2.70	2.00	1.00	345°	2585
Haulotte	Star 10	3b	10.00	8.00	3.00	0.78x0.98	2.70	2.00	1.00	345°	2700
JLG	10E-L	3b	10.10	8.10	3.38	0.70x0.90	2.82	2.00	0.99	345°	2650
JLG	12 E	3b	11.83	9.83	5.10	0.70x1.05	3.65	2.00	1.20	345°	4400
JLG	12E Plus	3b	12.65	10.65	6.05	0.70x1.05	3.65	2.00	1.20	345°	4900

Alle Grössenangaben in Meter.





MASTBÜHNEN



LEGENDE




H1	Arbeitshöhe
H	Plattformhöhe
D	Durchfahrthöhe
S	Seitliche Reichweite
A	Plattformgrösse
B	Gesamtbreite
E	Gesamtlänge
SB	Schwenkbereich
W	Gewicht (kg)

SENKRECHT-ARBEITSBÜHNEN

MARKE	TYP	KAT	H1	H	S	A	E	D	B	SB	W (kg)
JLG	1230ES	3a	5.66	3.66	-	1.26x0.69	1.36	1.65	0.76	-	790
JLG	20MVL	3a	7.98	5.98	-	0.66x0.66	1.36	1.98	0.75	-	1060
Haulotte	Star 6	3a	5.80	3.80	-	1.38x0.77	1.40	1.75	0.79	-	835
Haulotte	Star 8 S	3a	7.95	5.95	-	1.78x0.77	1.40	1.98	0.75	-	1100

Alle Grössenangaben in Meter.





TELESKOPBÜHNEN



LEGENDE


H1	Arbeitshöhe
H	Plattformhöhe
B	Gesamtbreite
D	Höhe
S	Seitliche Reichweite
A	Plattformgrösse
P	Max. Korblast (kg)
E	Gesamtlänge
W	Gewicht (kg)

ELEKTRISCH

MARKE	TYP	KAT	H1	H	B	A	E	D	S	P	W (kg)
JLG	E 600JP	3b	20.40	18.40	2.42	1.83x0.76	10.15	2.54	13.54	230	7150

Alle Grössenangaben in Meter.



E 600JP




DIESEL

MARKE	TYP	KAT	H1	H	B	A	E	D	S	P	W (kg)
JLG	460SJ	3b	16.02	14.02	2.30	2.44x0.91	8.84	2.41	12.34	450	9400
JLG	660 SJ	3b	22.30	20.30	2.42	1.83x0.91	10.84	2.56	17.30	230	13150
JLG	860 SJ	3b	28.20	26.20	2.49	1.83x0.91	12.19	3.05	22.86	230	17200
JLG	1350SJ	3b	43.30	41.30	2.49	2.44x0.91	11.86	3.05	24.38	450	20400
JLG	1500 SJ	3b	47.70	45.70	2.49	2.44x0.91	13.11	3.05	24.38	450	22000
JLG	1850 SJ	3b	58.50	56.50	2.49	2.44x0.91	14.58	3.05	25.00	450	27400


Alle Grössenangaben in Meter.




460SJ




660SJ




860SJ




1350 SJ



1500 SJ



1850 SJ





GELENKTELESKOPBÜHNEN



ELEKTRISCH

MARKE	TYP	KAT	H1	H	B	A	E	D	S	P	W (kg)
JLG	E 300AJP	3b	11.00	9.00	1.22	1.22x0.76	5.70	2.01	6.10	230	7200
JLG	E 450AJ	3b	15.70	13.70	1.75	1.52x0.76	6.45	2.01	7.24	230	6700
Haulotte	15 IP	3b	14.80	12.90	1.50	1.15x0.80	6.65	2.10	8.65	230	7250
NL	HR 17 N	3b	17.00	15.00	1.50	1.50x0.80	6.40	2.00	9.70	225	7800
Haulotte	20 LE Pro	3b	20.75	18.75	2.41	1.80x0.80	8.54	2.50	11.90	350	9900


Alle Größenangaben in Meter.




LEGENDE

- H1** Arbeitshöhe
- H** Plattformhöhe
- B** Gesamtbreite
- D** Höhe
- S** Seitliche Reichweite
- A** Plattformgrösse
- P** Max. Korblast (kg)
- E** Gesamtlänge
- W** Gewicht (kg)


E300AJP




E450 AJ




HA15IP



HR17N_JS



HA20_LE_PRO





GELENKTELESKOPBÜHNEN

DIESEL



MARKE	TYP	KAT	H1	H	B	A	E	D	S	P	W (kg)
JLG	340AJ	3b	12.33	10.33	1.93	1.52x0.76	5.52	2.00	6.06	230	4400
JLG	450AJ	3b	15.72	13.72	2.35	1.83x0.76	6.58	2.27	7.62	250	6500
JLG	520AJ	3b	18.00	16.00	2.35	1.83x0.76	7.77	2.27	10.00	250	7850
JLG	600AJ	3b	20.46	18.46	2.49	2.44x0.91	8.82	2.57	12.10	230	10830
Haulotte	20 LE Pro	3b	20.75	18.75	2.41	1.80x0.80	8.54	2.50	11.90	350	9900
JLG	800AJ	3b	26.46	24.46	2.43	2.44x0.91	11.12	3.00	15.74	230	15600
JLG	1250AJ	3b	40.30	38.30	2.49	2.44x0.91	11.46	3.05	19.25	450	21000
JLG	1500AJ	3b	48.15	46.15	2.50	2.44x0.91	12.10	3.10	23.55	450	26500


Alle Grössenangaben in Meter.



LEGENDE

- H1** Arbeitshöhe
- H** Plattformhöhe
- B** Gesamtbreite
- D** Höhe
- S** Seitliche Reichweite
- A** Plattformgrösse
- P** Max. Korblast (kg)
- E** Gesamtlänge
- W** Gewicht (kg)

340AJ



450AJ




520AJ




600AJ




HA 20LE




800AJ



1250AJ



1500AJ






SELBSTFAHRER 3.5 T




GERÄTE ART	TYP	KAT.	ARBEITS HÖHE	PLATTFORM HÖHE	MAX. REICHWEITE	MAX. (kg) KORBLAST	LÄNGE	BREITE	HÖHE
Teleskop	162 EX	1b	16.15	14.15	11.50	300	6.05	2.07	2.85
Teleskop	204 EX	1b	20.50	18.50	14.30	300	6.40	2.05	2.90
Teleskop	222 EX	1b	22.20	20.20	12.40	200	6.75	2.07	3.10
Teleskop	MTE 270	1b	27.00	25.00	13.50	230	7.85	2.15	3.10
mit Korbarm	MJ 201	1b	20.10	18.10	12.50	225	6.65	2.05	3.00
mit Korbarm	MJ 226	1b	22.60	20.60	12.40	250	6.65	2.10	3.10

Gelenkteleskop	MX 200	1b	20.00	18.00	9.50	200	6.00	2.05	2.50
Gelenkteleskop	MX 250	1b	25.30	23.30	12.20	200	6.80	2.05	2.50


Alle Grössenangaben in Meter.




162 EX




204 EX




222 EX




MTE 270




MJ 201




MJ 226



MX 200



MX 250



RAUPENBÜHNEN





LEGENDE

- H1** Arbeitshöhe
- H** Plattformhöhe
- B** Höhe
- C** Länge
- A** Breite
- S** seitliche Reichweite
- P** max. Korblast (kg)
- W** Gewicht (kg)

MARKE	TYP	KAT	H1	H	B	C	A	S	P (kg)	W (kg)
JLG	X14J	1b	13.80	11.80	2.07	4.02	0.79	6.70	120	1398
JLG	X15J Plus	1b	15.40	13.40	1.99	3.40	0.75	6.60	230	2050
JLG	X17J Plus	1b	16.81	14.81	1.99	4.53	0.79	7.65	230	2150
JLG	X26J Plus	1b	25.60	23.60	1.99	5.98	0.99	13.75	230	4400
PAGLIERO	SMX 250	1b	25.20	23.20	1.92	5.12	0.98	12.50	200	2660
TEUPEN	LEO 30 T	1b	30.00	28.00	1.99	7.20	1.60	15.70	200	4250
TEUPEN	LEO 35 T	1b	35.00	33.00	1.99	7.50	1.60	19.90	250	6000


Alle Größenangaben in Meter.




X 14 J 120KG




X 15JP




X 17JP




X 26 JP



SMX 250



LEO 30T



LEO 35 T



TELESKOPSTAPLER





MARKE	TYP	T	A	B	G	H	P (kg)	W (kg)
JLG	2505H	5.60	1.93	1.80	3.70	0.27	2500	5010
JLG	2906H	5.80	2.35	2.11	4.30	0.44	2900	6100
JLG	3707PS	7.30	2.49	2.40	5.15	0.43	3700	8600
JLG	3509PS	9.00	2.45	2.38	5.62	0.42	3500	8600
JLG	3513PS	13.00	2.45	2.38	6.00	0.42	3500	11000
JLG	3614RS	14.00	2.68	2.35	6.35	0.41	3600	9800
JLG	4013PS	13.00	2.45	2.38	6.30	0.42	4000	11800
JLG	4017PS	17.30	2.63	2.44	6.67	0.47	4000	12310


Alle Grössenangaben in Meter.

LEGENDE


- T Hubhöhe max.
- A Gesamthöhe
- B Breite
- G Länge
- H Bodenfreiheit
- P Hublast max. (kg)
- W Gewicht (kg)




2505PS




2906H




3509PS




3513PS



4013PS



4017PS



Zaugg AG Rohrbach Walke 2 4938 Rohrbach BE
T +41 62 957 57 57 / 24h +41 844 857 850

info@kran.ch / www.kran.ch

info@zaugg-rohrbach.ch / www.zaugg-rohrbach.ch